



Water Works
Водопроводные работы



Irrigation
Ирригация



Fire Fighting
Пожаротушение



Mechanical
Механические
устройства

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ PRODUCT CATALOGUE

CONTROL VALVES · РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ

D SERIES · СЕРИЯ D



Pressure Reducing Valve VLF-D-PRV

Клапан снижения давления IF-D-PREV

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40/50 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM / NBR



Pressure Sustaining Valve VLF-D-PSV

Клапан поддержания давления VLF-D-PSV

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40/50 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM / NBR



Pressure Reducing & Sustaining Valve VLF-D-PSVR

Клапан снижения и поддержания давления VLF-DPSVR

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40/50 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM / NBR



Relief Control Valve VLF-D-QRV

Предохранительный регулирующий клапан VLF-D-QRV

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40/50 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM / NBR



Solenoid Control Valve VLF-D-SCV

Электромагнитный регулирующий клапан VLF-D-SCV

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40/50 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM / NBR



Float Control Valve VLF-D-FLV

Поплавковый регулирующий клапан VLF-D-FLV

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40/50 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM / NBR



Surge Anticipating Control Valve VLF-D-SA

Регулирующий клапан предотвращения перенапряжения VLF-D-SA

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40/50 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM / NBR



Pump Control Valve VLF-D-PC

Регулирующий насосный клапан VLF-D-PC

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40/50 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM / NBR



Electric Activated Pressure Reducing Valve VLF-D-EPRV

Клапан снижения давления с электрическим приводом VLF-D-EPRV

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40/50 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM / NBR

СЕРИЯ G · G SERIES



Pressure Reducing Valve VLF-G-PRV

Клапан снижения давления VLF-G-PRV

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40/50 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM / NBR



Pressure Sustaining Valve VLF-G-PSV

Клапан поддержания давления VLF-G-PSV

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40/50 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM / NBR



Pressure Reducing & Sustaining Valve VLF-G-PSVR

Клапан снижения и поддержания давления VLF-G-PSVR

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40/50 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM / NBR

CONTROL VALVES · РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ

G SERIES · СЕРИЯ G



Electric Activated Pressure Reducing Valve VLF-G-EPRV

Клапан снижения давления с
электрическим приводом VLF-GENPRU

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40/50 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM / NBR



Relief Control Valve VLF-G-FV

Предохранительный регулирующий
клапан VLF-G-FV

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40/50 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM / NBR



Solenoid Control Valve VLF-G-SCV

Электромагнитный регулирующий
клапан VLF-G-SCV

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40/50 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM / NBR



Float Control Valve VLF-G-FLV

Поплавковый регулирующий клапан
VLF-G-FLV

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40/50 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM / NBR



Surge Anticipating Control Valve VLF-G-SA

Регулирующий клапан предотвращения
перенапряжения VLF-G-SA

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40/50 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM / NBR



Pump Control Valve VLF-G-PC

Регулирующий насосный клапан
VLF-G-PC

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40/50 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM / NBR

СЕРИЯ Y · Y SERIES



Pressure Reducing Valve VLF-Y-PRV

Клапан снижения давления VLF-Y-PRV

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое- TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40/50 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM / NBR



Pressure Sustaining Valve VLF-Y-PSV

Клапан поддержания давления VLF-Y-PSV

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое- TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40/50 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM / NBR



Pressure Reducing & Sustaining Valve VLF-Y-PSVR

Клапан снижения и поддержания
давления VLF-Y-PSVR

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое- TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40/50 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM / NBR



Relief Control Valve VLF-Y-QRV

Предохранительный регулирующий
клапан VLF-Y-QRV

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое- TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40/50 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM / NBR



Electric Activated Pressure Reducing Valve VLF-Y-EPRV

Клапан снижения давления с
электрическим приводом VLF-Y-EPRV

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое- TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40/50 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM / NBR



Float Control Valve VLF-Y-FV

Поплавковый регулирующий клапан
VLF-Y-FV

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое- TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40/50 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM / NBR

Y SERIES · СЕРИЯ Y



Pump Control Valve VLF-Y-PL

Регулирующий клапан насоса VLF-Y-PL

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое- TS EN 1092-2/ ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40/50 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM/NBR



Surge Anticipating Control Valve VLF-Y-SA

Регулирующий клапан предотвращения перенапряжения VLF-Y-SA

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое - TS EN 1092-2/ ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40/50 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM/NBR



Flow Control Valve VLF-Y-FR

Клапан регулирования расхода VLF-Y-FR

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое- TS EN 1092-2/ ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40/50 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM/NBR

FIRE FIGHTING VALVES · ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ



WET ALARM VALVE VLF-F-100

Аварийный клапан мокрого типа VLF-F-100

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN 1092/ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM-NBR



Dry Alarm Valve VLF-F-200

Аварийный клапан сухого типа

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN 1092/ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM-NBR



Deluge Valve VLF-F-300

Дренчерный клапан

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN 1092/ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM-NBR



Monitoring Butterfly Valve VLF-F-400

Контрольная дроссельная заслонка

Design / Конструкция

FM 1112, UL 1091

Connection / Соединение

TS EN 1092-1/ISO 7005-1

Body / Корпус

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Disk / Диск

EPDM / Ductile Iron · EPDM / Ковкий чугун

Remote Stem / Вал управления

SS420

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ · FIRE FIGHTING VALVES



**Pressure Reducing Valve
VLF-F-500**

Клапан снижения давления

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN 1092/ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM-NBR



**Relief Control Valve
VLF-F-600**

Предохранительный
регулирующий клапан

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN 1092/ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM-NBR



**Float Control Valve
VLF-F-700**

Поплавковый регулирующий
клапан

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN 1092/ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM-NBR



**Test Drain Valve
VLF-F-800**

Испытательный сливной клапан

Design / Конструкция

FM 1625 - 2009

Connection / Соединение

Threaded · Резьба ISO 228/1

Body / Корпус

Brass · Латунь

Ball · Шар

Brass · Латунь

Remote Stem / Вал управления

SS304

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM



OSY Gate Valve Rising Stem VLF-F-900

Задвижка OSY, поднимающийся шток

Design / Конструкция

FM 120/1130

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Wedge / Лезвие

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Remote Stem / Вал управления

SS420

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM



**Angle Hose Valve
VLF-F-1000**

Угловой клапан для шланга

Design / Конструкция

TS EN 12259

Connection / Соединение

Threaded · Резьба

Body / Корпус

Brass · Латунь

Cover · Покрытие

Aluminum · Алюминий



Two Way Inlet VLF-F-1100

Двусторонний вход

Design / Конструкция

TS EN 12259

Connection / Соединение

Threaded · Резьба

Body / Корпус

ST 37 Steel · Сталь

Cover · Покрытие

Aluminum · Алюминий

FIRE FIGHTING VALVES · ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ



**Flow Meter
VLF-F-1200**

Расходомер

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN 1092/ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Pilot / Пилот

Brass · Латунь

Piping Set / Трубы

Copper Pipes · Медные трубы

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM-NBR



**Flow Switch
VLF-F-1300**

Переключатель потока

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN 1092/ISO 7005-2



Overground Fire Hydrant VLF-F-1400

Наземный пожарный гидрант

Design / Конструкция

TS EN 14384

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Body / Корпус

GG25 Cast Iron · Литая сталь

Output · Çıkış Ağızı

Aluminum · Алюминий

Remote Stem / Вал управления

SS420

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM



Underground Fire Hydrant VLF-F-1500

Подземный пожарный гидрант

Design / Конструкция

TS EN 14339

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Body / Корпус

GG25 Cast Iron · Литая сталь

Output · Выход

Aluminum · Алюминий

Remote Stem / Вал управления

SS420

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM



**Russian Type Fire Hydrant
VLF-F-1600**

Пожарный гидрант российского типа

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое

Body / Корпус

GG25 Cast Iron · Литая сталь

Output · Выход

Aluminum · Алюминий

Remote Stem / Вал управления

SS 420

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM



**Fire Sprinklers
VLF-F-1700**

Спринклеры

Connection / Соединение

Threaded · Резьба

Body / Корпус

Brass · Латунь / Chrome · Хром

Реакция

Fast · Standard · Быстрая стандартная

Типе / Тип

Pendent / Upright Подвесной / вертикальный

ЗАДВИЖКИ · GATE VALVES



Resilient Seated Gate Valve F4 VLF-GU-100

Задвижка с упругим седлом F4

Design / Конструкция

TS EN 1171

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN ISO 7005-2/1092-2

Body / Корпус

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Disk / Диск

EPDM / Ductile Iron · Kaplı Sfero Döküm

Remote Stem / Вал управления

SS420

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM



Resilient Seated Gate Valve F5 VLF-GU-200

Задвижка с упругим седлом F5

Design / Конструкция

TS EN 1171

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN ISO 7005-2/1092-2

Body / Корпус

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Disk / Диск

EPDM / Ductile Iron · Kaplı Sfero Döküm

Remote Stem / Вал управления

SS420

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM



Metal Seated Gate Valve F4 VLF-GU-300

Задвижка с металлическим седлом F4

Design / Конструкция

TS EN 1171

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN ISO 7005-2/1092-2

Body / Корпус

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Disk / Диск

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Remote Stem / Вал управления

SS420

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM



Metal Seated Gate Valve F5 VLF-GU-400

Задвижка с металлическим седлом F5

Design / Конструкция

TS EN 1171

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN ISO 7005-2/1092-2

Body / Корпус

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Disk / Диск

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Remote Stem / Вал управления

SS420

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM



Rising Stem Gate Valve VLF-GU-500

Задвижка с поднимающимся штоком

Design / Конструкция

TS EN 1171

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN ISO 7005-2/1092-2

Body / Корпус

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Disk / Диск

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Remote Stem / Вал управления

SS420

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM



Threaded Gate Valve VLF-GU-600

Задвижка с резьбой

Design / Конструкция

TS EN 1171

Connection / Соединение

Threaded · Резьба TS EN ISO 228-1

Body / Корпус

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Disk / Диск

EPDM / Ductile Iron · EPDM / Ковкий чугун

Remote Stem / Вал управления

SS420

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM



Globe Valve VLF-GU-700

Шаровой клапан

Design / Конструкция

TS EN 13789

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN ISO 5005-2/1092-2

Body / Корпус

GG25 Cast Iron · Чугун

Disk / Диск

SS304

Remote Stem / Вал управления

SS420

Sealing Gasket / Уплотнение

Графитное кольцо



Steel Globe Valve VLF-GU-800

Стальной шаровой клапан

Design / Конструкция

TS EN 13789

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN ISO 5005-2/1092-2

Body / Корпус

GSC25 Cast Steel · Литая сталь

Disk / Диск

SS304

Remote Stem / Вал управления

SS420

Sealing Gasket / Уплотнение

Графитное кольцо

BUTTERFLY VALVES · ДРОСсельНЫЕ ЗАСЛОНКИ



Double Flanged Butterfly Valve VLF-BV-100

Дроссельная заслонка с двойным фланцем

Design / Конструкция

TS EN 593

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Disk / Диск

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Remote Stem / Вал управления

SS304 Stainless Steel · Нержавеющая сталь

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM - NBR - VITON



Actuated Butterfly Valve VLF-BV-200

Дроссельная заслонка с приводом

Design / Конструкция

TS EN 593

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Disk / Диск

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Remote Stem / Вал управления

SS304 Stainless Steel · Нержавеющая сталь

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM - NBR - VITON



Wafer Butterfly Valve VLF-BV-300

Дроссельный клапан с межфланцевым соединением

Design / Конструкция

TS EN 593

Connection / Соединение

WAFER-TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Body / Корпус

GG25 Cast Iron · Чугун

Disk / Диск

SS304-Nikel, Никель-SS316

Remote Stem / Вал управления

SS420

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM - NBR - VITON



Lug Butterfly Valve VLF-BV-400

Дроссельная заслонка с выступами

Design / Конструкция

TS EN 593

Connection / Соединение

LUG-TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Body / Корпус

GG25 Cast Iron · Чугун

Disk / Диск

SS304-Nikel, Никель-SS316

Remote Stem / Вал управления

SS420

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM - NBR - VITON



Knife Gate Valve VLF-BV-500

Ножевая задвижка

Connection / Соединение

WAFER-TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Disk / Диск

SS304 Stainless Steel · Нержавеющая сталь

Remote Stem / Вал управления

SS304 Stainless Steel · Нержавеющая сталь

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM



Dismantling Joint VLF-BV-600

Демонтажное соединение

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG Ductile Iron · Ковкий чугун

Saplama-Somun / Гайки

8.8 Galvanized Steel · Оцинкованная сталь- SS304

ШАРОВЫЕ КРАНЫ · BALL VALVES



**Ball Valve PN 10
VLF-KV-100**

Шаровой кран PN 10

Design / Конструкция

TS 3148 - DIN3357

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN ISO 7005-2/1092-2

Body / Корпус

GG25 Cast Iron · Чугун

Ball · Шар

AISI 303

Remote Stem / Вал управления

ST37 Steel · Сталь

Sealing Gasket / Уплотнение

Teflon (PTFE)



**Ball Valve PN 16
VLF-KV-200**

Шаровой кран PN 16

Design / Конструкция

TS 3148 - DIN3357

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN ISO 7005-2/1092-2

Body / Корпус

GG25 Cast Iron · Чугун

Ball · Шар

AISI 303

Remote Stem / Вал управления

ST37 Steel · Сталь

Sealing Gasket / Уплотнение

Teflon (PTFE)



Natural Gas Ball Valve VLF-KV-300

Шаровой кран для природного газа

Design / Конструкция

TS EN 9809

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN ISO 7005-2/1092-2

Body / Корпус

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Ball · Шар

AISI 303

Remote Stem / Вал управления

ST37 Steel · Сталь

Sealing Gasket / Уплотнение

Teflon (PTFE)



**Threaded Ball Valve VLF-
KV-400**

Шаровой кран с резьбой

Design / Конструкция

TS EN 331

Connection / Соединение

Threaded · Резьба TS EN ISO 228-1

Body / Корпус

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Ball · Шар

AISI 303

Remote Stem / Вал управления

ST37 Steel · Сталь

Sealing Gasket / Уплотнение

Teflon (PTFE)

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ · CHECK VALVE



Tilting Check Valve VLF-C-100

Обратный клапан с наклонной пластиной

Design / Конструкция

TS EN 12334

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Disk / Диск

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Remote Stem / Вал управления

SS 304 Stainless Steel · Нержавеющая сталь

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM-NBR



**Hydraulic Brake Tilting Check Valve
VLF-C-200**

Гидравлический обратный клапан с
наклонной пластиной

Design / Конструкция

TS EN 12334

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Disk / Диск

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Remote Stem / Вал управления

SS 304 Stainless Steel · Нержавеющая сталь

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM-NBR



Swing Check Valve VLF-C-300

Поворотный обратный клапан

Design / Конструкция

TS EN 12334

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Body / Корпус

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Disk / Диск

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM-NBR

CHECK VALVE · ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ



**Spring Check Valve
VLF-C-400**

Пружинный обратный клапан

Design / Конструкция

TS EN 12334

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN 1092-1/ISO 7005-1

Body / Корпус

GG25 Cast Iron · Чугун

Spring / Пружина

Stainless Steel · Нержавеющая сталь

Sealing Gasket / Уплотнение

Графит



**Ball Check Valve
VLF-C-500**

Шаровой обратный клапан

Design / Конструкция

TS EN 12334

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Body / Корпус

GG25 Cast Iron · Чугун

Ball / Шар

NBR Coated Steel · NBR Kaplı Çelik

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM



**Wafer Check Valve
VLF-C-600**

Межфланцевый обратный клапан

Design / Конструкция

TS EN 14341

Connection / Соединение

Межфланцевое-TS EN 1092-1/ISO 7005-1

Body / Корпус

SS304 Stainless Steel · Нержавеющая сталь

Spring / Пружина

SS304 Stainless Steel · Нержавеющая сталь

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM-NBR



**Disc Check Valve
VLF-C-700**

Дисковый обратный клапан

Connection / Соединение

WAFER TS EN 1092-1/ISO 7005-1

Body / Корпус

MS 58 Brass · Латунь

Disc / Диск

SS304 Stainless Steel · Нержавеющая сталь

Spring / Пружина

Stainless Steel · Нержавеющая сталь



**Dual Plate Check Valve
VLF-C-800**

Обратный клапан с двумя пластинами

Design / Конструкция

TS EN 12334

Connection / Соединение

WAFER-TS EN 1092-1/ISO 7005-1

Body / Корпус

GG25 Cast Iron · Чугун

Disc / Диск

SS304 Stainless Steel · Нержавеющая сталь

Spring / Пружина

Stainless Steel · Нержавеющая сталь

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM



**Strainer
VLF-C-900**

Фильтр

Design / Конструкция

TS EN 11494

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Body / Корпус

GG25 Cast Iron · Чугун

Filter / Фильтр

SS304 Stainless Steel · Нержавеющая сталь

Sealing Gasket / Уплотнение

EPDM-NBR

ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ · AIR VALVES



**Double Ball Air Valve
VLF-AV-100**

Двойной шаровой воздушный клапан

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN ISO 7005-2/1092-2

Body / Корпус

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Ball · Шар

Полиэтилен



**Dynamic Air Valve
VLF-AV-200**

Динамический воздушный клапан

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN ISO 7005-2/1092-2

Body / Корпус

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

FILTER / Фильтр

AISI 304 Stainless Steel · Нержавеющая сталь



**Single Ball Air Valve
VLF-AV-300**

Одинарный шаровой воздушный клапан

Connection / Соединение

Flanged · Фланцевое TS EN ISO 7005-2/1092-2

Body / Корпус

GGG40 Ductile Iron · Ковкий чугун

Ball · Шар

Полиэтилен

КОМПЕНСАТОРЫ · EXPANSION JOINTS



**Rubber Expansion Joint
VLF-EJ-100**

Резиновый компенсатор

Design / Конструкция

TS 10879

Connection / Соединение

TS EN 1092-2

Body / Корпус

Rubber · Резина

Flange / Фланец

ST37 Steel · Сталь - GG25 Cast Iron · Чугун



**Metal Expansion Joint
VLF-EJ-200**

Металлический компенсатор

Design / Конструкция

TS 10880

Connection / Соединение

TS EN 1092-1

Body / Корпус

SS304 Stainless Steel · Нержавеющая сталь

Flange / Фланец

ST37 Steel · Сталь



**Earthquake Expansion Joint
VLF-EJ-300**

Сейсмостойкий компенсатор

Design / Конструкция

TS 10880

Connection / Соединение

TS EN 1092-1

Seal / Уплотнение

SS304 Stainless Steel · Нержавеющая сталь

Connected Pipe / Соединительная труба

ST37 Steel · Сталь

EXPANSION JOINTS · КОМПЕНСАТОРЫ



**Dilatation Expansion Joint
VLF-EJ-400**

Расширительный компенсатор

Design / Конструкция

TS 10880

Connection / Соединение

TS EN 1092-1

Seal / Уплотнение

SS304 Stainless Steel · Нержавеющая сталь

Connected Pipe / Соединительная труба

ST37 Steel · Сталь



**Vibrating Expansion Joint
VLF-EJ-500**

Виброкомпенсатор

Design / Конструкция

TS 10880

Connection / Соединение

TS EN 1092-1

Body / Корпус

SS304 Stainless Steel · Нержавеющая сталь

Flange / Фланец

ST37 Steel · Сталь



**Threaded Rubber Expansion Joint
VLF-EJ-600**

Резьбовой резиновый компенсатор

Design / Конструкция

TS 10879

Connection / Соединение

Threaded · Резьба

Body / Корпус

Rubber · Резина

Nut - Bolt / Гайка - болт

Cast Iron · Чугун



Water Works
Водопроводные
работы



Irrigation
Ирригация



Fire Fighting
Пожаротушение



Mechanical
Механические
устройства



У нас есть 25-летний опыт и знания в области производства арматуры, и мы работаем по принципу обеспечения качества, добросовестности и первоклассного исполнения. Основной целью нашей компании является постоянное улучшение качества нашей продукции и, соответственно, увеличение объема продаж и производственных мощностей, а также поставка продукции наилучшего качества по доступным ценам.

Проектирование, литье, производство, сборка, испытания и верификация производимой нами продукции осуществляются на наших собственных предприятиях нашей собственной командой экспертов. Таким образом, мы можем гарантировать качество всех бизнес-процессов. Мы постоянно инвестируем в наш отдел разработок (Research & Development), чтобы предлагать нашим клиентам более качественные и надежные продукты и выполнять все процессы анализа и моделирования - от разработки до производства.

We have 25 years of experience and knowledge in the valve industry and we serve with the principle of providing quality, integrity and first-class workmanship. The primary objective of our company is the continuous improvement of our product quality and to increase our sales volume and production capacity accordingly and to supply with the best quality at affordable prices.

The designing, casting, production, assembly, testing and checking of the products we produce are carried out at our own facilities, by our own expert team. By this means, we can guarantee the quality of all business processes. We constantly invest in our R&D (Research & Development) department to offer better and more reliable products to our customers and carry out all the analysis and modeling processes from designation to production.



