



FIREMIKS[®]

THE SWEDISH ORIGINAL

Некоторые новые проекты 2017-05



Пожарная машина, построенная компанией ISKADA для НПЗ "PKN Orlean" в г.Мажейкяй, Литва

Renault C 430 6x4 двойная кабина


2 бака для воды: 4000 литров воды, 2000 литров пенного концентрата


Водяной насос: JOHNSTADT NP6000S (FPN 10-6000 категории) 6000 л/мин при 10 бар.

Система смешивания пены: FIREMIKS FM 4800-3-PP-F-ALU.

Расход жидкости от 4800 л/мин, 3% скорость подачи.

ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru www.ти-системс.рф
Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007155, 54 Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by










Прицепная установка пенного тушения - Нидерланды
1000 литров пенного концентрата в IBC-контейнере **FIREMIKS FM 2400-1-PP-F**,
Поток 2400 л/мин, 1% скорость подачи.



Успешное испытание прицепной установки пенного
тушения - Нидерланды

на нефтебазе крупнейшей химической компании

Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru www.ti-sistemy.spb
Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007155, 54 Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by



**Прицепная установка
пенного тушения,
построенная Schutz
+Technik for HEXION
GmbH – Летмате,
Германия**

2 x 1000 литров пенного
концентрата в IBC-контейнерах.

FIREMIKS FM 2400-1-2-3-4-5-6-PP-F
Поток 2400 л/мин, 1-2-3-4-5-6%
выбор скорости подачи.

Оснащён регулируемым монитором,
который может двигаться прямо и
поток тумана при 900 л/мин, 1,300 л/
мин или 2,000л /мин. Пенный дозатор
поддерживает монитор и 2 отдельных
отверстия B-Storz.



